



**การแข่งขันรถบังคับวิทยุ TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP 2025  
หาตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขัน TAMIYA Asia Cup Final at Indonesia**

1.การแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 รุ่น (มีคะแนนสมัครล่วงหน้า และคะแนนสะสมประจำปี)

1.1 จูเนียร์ Stock Class (ใช้กติกาเดียวกับ Super Stock Class อายุไม่เกิน 15 ปี) (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.2 Rally Class (คัดเลือกตัวแทน 2 คน Asia Cup Final แข่งในรุ่น BUGGY BBX Class )

1.3 Super Stock Class (คัดเลือกตัวแทน 2 คน)

1.4.MINI 2 WD Class (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.5 4WD- GT Class (คัดเลือกตัวแทน 4 คน)

1.6 รุ่นพิเศษ BUGGY BBX Class (คัดเลือกตัวแทน 2 คน)

1.7 Super Stock Class (Beginner) (คัดเลือกตัวแทน 2 คน) **นักแข่งที่เคยร่วมทำการแข่งขันในรายการTamiya เกิน 2 ปี ห้ามร่วมการแข่งขันในรุ่นนี้ กรรมการสามารถแจ้งนักแข่งที่สมัครได้ว่าสามารถลงแข่งในรุ่นนี้ได้หรือไม่ได้**

**การจัดแข่งขันมี 5 สนาม**

สนามที่ 1 วันที่	30 มีนาคม	2568	สนาม	Top Race RC Track สระบุรี
สนามที่ 2 วันที่	18 พฤษภาคม	2568	สนาม	Elite
สนามที่ 3 วันที่	22 มิถุนายน	2568	สนาม	สุวรรณกร
สนามที่ 4 วันที่	20 กรกฎาคม	2568	สนาม	RC ADDICT
สนามที่ 5 วันที่	3 สิงหาคม	2568	สนาม	Bright R/C

**หมายเหตุ รุ่นไหนไม่ครบ 5 คน จะให้ทำการแข่งขันร่วมกับรุ่นอื่น ตามความเหมาะสม**

\*\*\*วันและสถานที่ของสนามแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบใน

Website : [www.tamiya.co.th](http://www.tamiya.co.th) Facebook : Tamiya Thailand fanpage

**ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าของทุกสนามได้ ฟรี ตรวจสอบข้อมูลวันเปิดปิดรับสมัครได้ในเว็บไซต์**

<https://www.tamiya.co.th/events-tamiya>

**หมายเหตุ : ปิดรับสมัครก่อนเริ่มทำการแข่งขัน 5วัน ปิดรับสมัครวันพุธของสัปดาห์ที่แข่ง**

**E - mail [sale@tamiya.co.th](mailto:sale@tamiya.co.th) / Tel: 0 23683781-3, Fax: 0 23683784**

ในวันและเวลาทำการของ บริษัท สยามทามิยะ จำกัด (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -17.00 น.) **ก่อนการแข่งขันของทุกสนาม**

**2.นักแข่งตรวจสอบรายชื่อหากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันพุธของสัปดาห์ที่แข่ง**

(ก่อนวันแข่งขัน) เท่านั้น **\*หากติดวันหยุดราชการจะเลื่อนประกาศรายชื่อในวันถัดไป**

พิเศษสำหรับนักแข่งที่ลงทะเบียนแข่งขันในเว็บไซต์ สามารถซื้อมอเตอร์ TAMIYA 15.5T, Battery LIFE ,รถ TA08 ได้ในราคาพิเศษ ลด 30% ที่ TAMIYA Shop ทั้ง 4 สาขา (สาขา RCA ,Taniya, Zeer Rangsit,The Mall Bangkapi)

### 3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1 รุ่น Super Stock นักแข่งสามารถสมัครร่วมทำการแข่งขันได้เฉพาะรุ่น Super Stock กับ BUGGY BBX, Rally Class เท่านั้น (และนักแข่งที่เคยร่วม TAMIYA Asia Cup Final A Main มาแล้วทุกรุ่น ห้ามลงรุ่น Super Stock อีก)

3.2 นักแข่งที่เคยร่วม TAMIYA world championship มาแล้วสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP ได้เฉพาะรุ่น BUGGY BBX และ Rally Class เท่านั้น

\*\*\*หากนักแข่ง ที่เคยร่วม TAMIYA world championship ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน TAC 2025 Final สามารถลงแข่งขันได้เฉพาะรุ่น TRUCK เท่านั้น รวมทั้งนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP ทุกคน/ทุกรุ่น (ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ TAMIYA world championship มาก่อน)ก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการ TAC Final ในรุ่น TRUCK ได้เช่นกัน

\*\*\*ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทางผู้จัดให้ Seat เท่านั้น ซึ่งทางผู้จัดงานจะให้สิทธิ์คนที่มียะเนนรวมที่ดีที่สุด รวมทั้งหมด 4 คน

\*\*\*ถ้าคะแนนสะสมคนที่เคยร่วม TAMIYA world championship มาแล้วติดอัน 1-3 ในรุ่น BUGGY BBX และ Rally Class จะยกไปแข่งในรุ่นTRUCK ต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ส่วนนักแข่งที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ TAMIYA world championship มาก่อนจะเลื่อนลำดับขึ้นไปแทน

### 4. วิธีการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน

4.1 แจ้งตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน รายละเอียดอื่นๆ เวลาประมาณ 09.00 น.

4.2 ตรวจวัดค่า Motor ก่อนแข่งเวลาประมาณ 8.30 น-10.00 น

4.3 เริ่มแข่งขัน เวลาประมาณ 10.30 น.

4.4 แข่ง Qualify 2 รอบ (Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที ใช้ผลรวมกัน 2 ครั้ง)

4.5 กำหนดค่า KV และ AMP (MOTOR TAMIYA 15.5T KVไม่เกิน 2,600 + -0.5% และ AMP ไม่เกิน 2.1 AMP)

4.6 MOTOR TAMIYA 15.5T ที่ดัดแปลงจากของเดิมหรือสไลด์รูด้านหลังมอเตอร์ห้ามใช้

#### เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน

เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน	สนาม 1	สนาม 2	สนาม 3	สนาม 4	สนาม 5	คะแนนรวม
คะแนนสมัครล่วงหน้า 3 คะแนน ในแต่ละสนาม						
คะแนนผลการแข่งขันในสนามนั้นๆ						
ลำดับที่ 1 ได้คะแนน 3 คะแนน						
ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 2 คะแนน						
ลำดับที่ 3 ได้คะแนน 1 คะแนน						

ลำดับที่ 4 ลงไป ได้รับคะแนน คนละ 1 คะแนน						
--	--	--	--	--	--	--

**\*\*\*เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน\*\***

คะแนนสมัครล่วงหน้า 3 คะแนน ในแต่ละสนาม ไครมาสนามสุดท้าย +3 คะแนน

(หากคะแนนสะสมเท่ากันจะตัดสินด้วยคะแนนสนามสุดท้ายว่าใครทำอันดับได้ดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ)

อันดับที่ 1 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่ปัก ที่กรุงที่ Indonesia)

อันดับที่ 2 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ ที่กรุงที่ Indonesia)

อันดับที่ 3 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ ที่กรุงที่ Indonesia)

(รุ่น Buggy, Rally, Super Stock Beginner, Super Stock อันดับที่ 1 รางวัล ถ้วยรางวัล (ตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่ปัก ที่ Indonesia อันดับที่ 2 รางวัล ถ้วยรางวัล ตัวเครื่องบินไป-กลับ ที่ Indonesia)

**\*\*\*รางวัลต่างๆและสิทธิพิเศษของสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น, ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยทาง บริษัท สยามทามิยะ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

(นักแข่งที่ร่วมแข่งขันครบทุกสนาม รวมถึงนักแข่งที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันที่ Indonesia จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นคูปองส่วนลด 30% สำหรับสินค้าเกี่ยวกับ RC เท่านั้น โดยจำกัดวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท)

## 5. รางวัลแต่ละรุ่น

5.1 ถ้วยรางวัล 3 อันดับ 1, 2 และ 3 ของแต่ละเมน B-Main ต้องมีนักแข่งมากกว่า 4 ท่าน B-Main ให้ถ้วยเฉพาะอันดับที่ 1 เท่านั้น)


5.2 นักแข่งทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการจับฉลาก มากมาย

Tamiya Original Goods hop-up option part or body ในแต่ละสนาม\*

## 6. สิทธิพิเศษ

มีการประกวด “Body Contest” ทุกสนาม รางวัลเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 1500 บาท สามารถนำไปแลกซื้อ Body R/C เท่านั้น สิทธิการรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล

**\*\*รางวัล “Body Contest” Body ที่ได้รางวัลแล้วไม่สามารถได้รางวัลซ้ำอีก และ Body ที่ได้ “Body Contest” ในวันแข่งขัน ต้องใส่วิ่งแข่งขันในวันนั้น ถ้าไม่ใส่วิ่งแข่งขันในวันนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์**



## ข้อกำหนดทั่วไป

### 1. Motor

15.5T TAMIYA (เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

### 2. Battery ใช้แบตเตอรี่ LF2200-6.6V เท่านั้น

กรรมการจะวัด โวลต์ แบตเตอรี่ ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน 7.2 โวลต์

### 3. ยาง สามารถ หยอดกาวที่ขอบยาง หรือแก้มยางได้

## ข้อกำหนดกติกาทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้น

### กติการุ่น Beginner & จูเนียร์ Class

### 1. ใช้ Chassis TT02, TT02RR เท่านั้น (TT02S ห้ามใช้) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

เฉพาะ Chassis สามารถตัดตกแต่งได้ Main chassis Lower Deck modification is allowed

### 2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-02	64 T	25T เท่านั้น	6.66:1

### 3. Speed control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 (ห้ามเปลี่ยนสาย หรือ Modified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้)

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

### 4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น (ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

### 5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

6. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4, arta Garaiya, ebbro350r, Raikiri และ Honda NSX ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)

### 7. ล้อ ใช้ของ TAMIYA เท่านั้น ขนาดความกว้าง 24 mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)

7.1 ยาง TAMIYA เท่านั้น ITEM 51023 Medium-Narrow Racing Radial Tires (ห้าม Modify หรือตัดแปลง กรรมการจะวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบต้องไม่น้อยกว่า 68 mm)

### 8. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02 ห้ามโมดิฟายหรือตัดแปลงจากสภาพเดิม TT02 (TT02S ห้ามใช้)

Aluminum Damper and UNIVERSAL ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

### 9. น้ำหนักรถ รวมตัวน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1,450 กรัม

## กติการุ่น Super Stock Class

1. ใช้ Chassis TT02, TT02RR เท่านั้น (ห้ามใช้ TT02S) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้  
เฉพาะ Chassis สามารถตัดตกแต่งได้ Main chassis Lower Deck modification is allowed

### 2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion		Gear ratio
TT-02	64 T	29T	เท่านั้น	5.74:1

- Speed control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
- Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น (ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนท่อน ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
- Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น
- Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4, arta Garaiya, ebbro350r, Raikiri และ Honda NSX ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)
- ล้อ ใช้ของ TAMIYA เท่านั้น ขนาดความกว้าง 24 mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง)
  - ยาง TAMIYA เท่านั้น ITEM 51023 Medium-Narrow Racing Radial Tires (ห้าม Modify หรือตัดแปลง กรรมการจะวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบต้องไม่ใหญ่กว่า 68 mm)
- Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02 ห้ามตัดแปลงจากสภาพเดิม หรือ Modified (TT02S ห้ามใช้)  
Aluminum Damper and UNIVERSAL ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น
- น้ำหนักรถ รวมตัวน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1,450 กรัม

## กติการุ่น 4 WD- GT

1. ข้อกำหนด Chassis TA08, TA08R เท่านั้น
2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070  
ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น (ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear (ทุกรุ่นห้ามต่ำกว่า 4.00 Final gear ratio)
  - 4.1 ใช้ Spur Gear & Center Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง
  - 4.2 ใช้ Pinion Gear Tamiya
5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น
6. ใช้อย่าง RIDE เท่านั้น ITEM 26404 24mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลงวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบต้องไม่ใหญ่กว่า 66.50 mm)
7. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น
8. Body Tamiya เท่านั้น Lightweight สามารถใช้ได้ (ห้ามใช้ Subaru Legacy B4, arta Garaiya, ebbro350r, Raikiri และ Honda nsx ที่ปีต่ำกว่า 2010) สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ)
  - 8.1 Body Honda NSX ที่มาในชุดคิด Item 58739 อนุญาติให้ใช้ได้
9. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้นห้ามตัดแปลงจากสภาพเดิม หรือ Modified
10. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,300 กรัม

## กติการุ่น MINI 2 WD

1. ข้อกำหนด Chassis M07, M08, MB-01 Series
2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอห์ม ห้ามต่ำกว่า R 0.035)
4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear  
ใช้ Spur Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง  
M07, M08 ใช้ Pinion Gear ไม่เกิน 20 ฟัน Tamiya ห้ามตัดแปลง  
**MB01 ใช้ Pinion Gear ไม่เกิน 29 ฟัน Tamiya ห้ามตัดแปลง**
5. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น
6. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะ BODY ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เท่านั้น (body Lightweight สามารถใช้ได้)  
Item 51467 MUGEN CR-X  
Item 51545 GoPro Monster Sport Super Swift  
Item 51583 MAZDA MX-5  
Item 51591 Mazda 2  
Item 51594 NSU TT – Jägermeister  
Item 51605 Citroen 2CV – Charleston  
Item 51616 VOLKSWAGEN TYPE 2 (T1)  
Item 51617 CITROEN 2CV RALLY  
Item 51635 VOLKSWAGEN KARMANN GHIA  
Item 51652 SUZUKI SWIFT SPORT  
Item 51656 TOYOTA GR YARIS  
Item 51658 FORD ESCORT Mk.II RALLY  
Item 51672 Lotus Europa Special  
Item 51690 Alpine A110 Jägermeister 1973  
Item 51710 Fiat 131 Abarth Rally Olio Fiat Body Parts Set  
Item 51729 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Club Racer
7. ชุดแต่ง Tamiya สำหรับรุ่น Mini 2 wd เท่านั้นห้ามโมดิฟายหรือตัดแปลงจากสภาพเดิม
8. ยาง Tamiya Item 50684 เท่านั้น (ยางใน Item 53255 เท่านั้น (ห้าม Modify หรือตัดแปลง))
9. ล้อ Tamiya สำหรับรุ่น Mini 2 wd เท่านั้น
10. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,250 กรัม

## กติการุ่น Rally Class ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

1. chassis TT02, TT02RR, XV01, XV02 Series เท่านั้น (ห้ามใช้TT02S) สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

เฉพาะChassis สามารถตัดตกแต่งได้ Main chassis Lower Deck modification is allowed

2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

4. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

5. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-02	68 T	27T เท่านั้น	6.55:1
XV01, XV02	70 T	28T เท่านั้น	6.50:1

6. ใช้ยาง Tamiya ITEM 50476 26mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลง ขนาดของดอกยางตรงกลางหน้ายางห้ามต่ำกว่า 1 mm และวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบต้องไม่ใหญ่กว่า 71.00 mm) ยางใน RIDE ITEM RT-00001

6.1 ใช้ล้อ Tamiya ขนาด 24 mm หรือ 26mm

7. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้นห้ามตัดแปลงจากสภาพเดิม หรือModified

8. น้ำหนักรถ รวมตัวนับรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,400 กรัม

9. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะBODY ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เท่านั้น (body Lightweight สามารถใช้ได้และต้องใส่ไฟ LED หน้า)



Mitsubishi Lancer  
Evolution VII WRC



SUBARU IMPREZA  
WRC '07



Lancia Delta  
Integrale



SUBARU IMPREZA  
WRC 2008



Audi Quattro  
Rallye A2



Subaru Impreza  
Monte-Carlo '99



Toyota Gazoo Racing  
WRT/GR Yaris Rally1  
Hybrid



DATSUN 240Z RALLY



TOYOTA CELICA  
GT-FOUR (ST165)



TOYOTA GAZOO  
YARIS WRC



LANCIA 037 RALLY



Subaru Impreza  
WRX STi Team Arai



## กติการุ่น BUGGY BBX Class ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

1. รุ่นรถ BUGGY BBX
2. Speed Control ใช้ Speed Tamiya 04 SR ITEM 45070 ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห้ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
4. Gear Ratio Spur Gear 86T, Pinion Gear ไม่เกิน 27T
5. ล้อ และยาง Tamiya สำหรับใส่กับรุ่น BUGGY BBX เท่านั้น
6. ชุดแต่ง Tamiya สำหรับรุ่น BUGGY BBX เท่านั้น
7. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,600 กรัม
8. Battery LIFE ITEM 55102 LF2200-6.6V เท่านั้น

**คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด**

**Speed Control, Battery ห้ามตัดแปลง หากกรรมการตรวจเจอ จะตัดสิทธิ์ และห้ามร่วมการแข่งขัน หากกรรมการตรวจสอบเจอว่าเจตนาโกงการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่ทาง Siam Tamiya เป็นผู้จัด เป็นระยะเวลา 3 ปี**

~~~~~  
\*\*ทางบริษัท สยามทามิยะ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและกติกาต่างๆ ทั้งหมดในเอกสารนี้ โดยไม่

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ล่าสุดได้ทาง [www.tamiya.co.th](http://www.tamiya.co.th)